Informace o produktu VM.20.24

12-10-2024

SynTech LL-X 10W-40

Popis

SynTech LL-X 10W-40 je špičkový vysoce kvalitní polosyntetický motorový olej. Je vyroben z pokročilých syntetických základových HC olejů s využitím nejnovější generace technologie aditiv pro dosažení následujících vlastností:

- Vynikající mazání během celé životnosti maziva
- Pomáhá snižovat spotřebu paliva
- Dobrá tekutost při nízkých teplotách
- Vynikající ochrana proti opotřebení prodlužuje životnost motoru

Aplikace

SynTech LL-X 10W-40 je špičkový motorový olej pro zážehové a vznětové motory osobních a dodávkových vozů. Díky speciální formulaci je možné dosažení dlouhé životnosti podle příslušných specifikací OEM. Abyste měli jistotu správného použití, zkontrolujte vždy databázi doporučení produktů.

Specifikace

ACEA A3/B4
API SN/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Typické

Hustota při 15 °C, kg/l	0,876
Viskozita při -25 °C, mPa.s	5830
Viskozita při 40 °C, mm²/s	93,90
Viskozita při 100 °C, mm²/s	14,20
Index viskozity	153
Bod vzplanutí, metoda COC, °C	224
Bod tuhnutí, °C	-39
Celková zásaditost, mgKOH/g	10,4
Sulfátový popel, %	1,31
Hořčík, mg/kg	13
Molybden, mg/kg	110

Balení

50648
Láhev 1 l

50426
Kanystr 4 l

50624
Kanystr 5 l

50439
Kanystr 20 l

50440
Sud 60 l

50441
Sud 210 l

Údaje uvedené v tomto informačním listu produktu jsou určeny k tomu, aby umožnily čtenářům se orientovat ve vlastnostech a možných aplikacích našich produktů. Ačkoliv je tento přehled vytvořen s maximálním ohledem na dostupnost údajů v daném okamžiku, nenese autor odpovědnost za škody způsobené neúplností a/nebo nepřesností těchto informací, zejména když jsou způsobeny zjevnými překlepy. Dodací podmínky dodavatele se vztahují na dodávky všech produktů. Doporučujeme čtenářům, zejména v případě kritických aplikací, aby provedli konečný výběr produktu po konzultaci s dodavatelem. Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji produktů podléhají informace obsažené v tomto dokumentu změnám bez předchozího upozornění.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Prodej: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@vatoil.com