

Fiche produit VM.20.05 25-04-2024

VatOil Syngold LL-III Plus 5W-30

Description

SynGold LL-III Plus 5W-30 est une huile moteur synthétique de première qualité. Le produit offre une excellente protection même dans des circonstances extrêmes. Propriétés de SynGold LL-III Plus 5W-30 :

- Garde le moteur extrêmement propre et en parfait état
- Film d'huile stable à l'oxydation et d'un point de vue thermique
- Le film d'huile résistant protège le moteur contre l'usure et la corrosion
- Convient pour les FAP, « filtres à particules diesel »

Application

SynGold LL-III Plus 5W-30 convient particulièrement pour les moteurs essence et diesel modernes de VAG, MB et BMW. Ce produit de pointe longue durée LL-III peut être utilisé pour des moteurs avec système VW WIV et un intervalle super longue durée allant jusqu'à 30 000 km ou 2 ans. Toujours consulter la base de données de recommandation des produits pour connaître l'application correcte.

Spécifications

Suita	hla	for	11001
Suna) I 🖰		

Suitable for use:	
ACEA C3	
API SN	
BMW Longlife-04	
MB 229.31/229.51/229.52	
Porsche C30	

Caractéristiques

VW 504.00/507.00

Densité à 15 °C, kg/l	0,856
Viscosité -30 °C, mPa.s	5650
Viscosité 40 °C, mm²/s	71,60
Viscosité 100 °C, mm²/s	12,20
Indice de viscosité	168
Point d'éclair COC, °C	234
Point d'écoulement, °C	-39
Alkalinité, mgKOH/g	8,3
Cendres sulfatées, %	0,74

Emballages disponibles













50020

50021

50642

50022

Bidon de 1 L Bidon de 4 L Bidon de 5 L Bidon de 20 L Fût de 60 L Fut de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée. l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du mangue d'exhaustivité de ces informations. particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.