

# Fiche produit VG.20.11 20-05-2024

## SynMat 8HP

#### Description

SynMat 8HP est une huile de première qualité pour boîtes automatiques. Le produit utilise des huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées qui ont un indice de viscosité élevé. Des additifs d'avant-garde lui confèrent les propriétés suivantes :

- Contribution significative à l'économie de carburant
- Lubrification très efficace
- Très haute résistance à l'oxydation et très haute stabilité thermique
- Excellentes et très stables caractéristiques de friction qui allongent la durée de vie du liquide
- Très bonne résistance au moussage
- Excellente protection contre l'usure
- Indice de viscosité très élevé et stable
- Couleur verte

#### **Application**

L'huile synthétique SynMat 8HP a été spécialement développée pour lubrifier les boîtes automatiques ZF 8HP. Ce produit de première qualité contribue significativement à économiser le carburant et peut être utilisé dans les boîtes ZF 8HP, y compris les modèles 8HP45, 8HP55, 8HP70 et 8HP90. L'huile convient aussi pour des boîtes ZF 6HP spécifiques qui équipent divers modèles VAG. Toujours consulter la base de données de conseil des produits pour connaître l'application correcte.

#### **Spécifications**

BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+)

DHW 0322 2132+20/2203720(ATT3T)
Chrysler 68157995AA
Fiat 9.55550-AV5
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover LR023288
VW G 060 162

### Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,849
Viscosité 40 °C, mm²/s	27,60
Viscosité 100 °C, mm²/s	5,90
Indice de viscosité	167
Point d'éclair COC, °C	208
Point d'écoulement, °C	-51
Alkalinité, mgKOH/g	2,7

#### **Emballages disponibles**









Bidon de 1 L Bidon de 20 L Fût de 60 L Fût de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée. l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du mangue d'exhaustivité de ces informations. particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.