

Fiche produit VM.20.13 03-05-2024

VatOil SynTech LL-X Diesel 10W-40

Description

SynTech LL-X Diesel 10W-40 est une huile moteur semi-synthétique. Le produit contribue à conserver des performances élevées en offrant sa protection dans des conditions de fonctionnement difficiles. Propriétés :

- Réduit la formation de boues et de dépôts de vernis
- Faible consommation d'huile
- Bonnes propriétés de départ à froid
- Exceptionnelle protection contre l'usure
- Résistance améliorée du film d'huile

Application

SynTech LL-X Diesel 10W-40 convient pour les moteurs diesel de voitures et camionnettes. Le produit contribue à conserver des performances élevées dans des conditions de fonctionnement difficiles. Toujours consulter la base de données de recommandation des produits pour connaître l'application correcte.

Spécifications

Suitable for use:

API SL/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,872
Viscosité -25 °C, mPa.s	4100
Viscosité 40 °C, mm²/s	89,90
Viscosité 100 °C, mm²/s	14,00
Indice de viscosité	160
Point d'éclair COC, °C	232
Point d'écoulement, °C	-39
Alkalinité, mgKOH/g	11,4
Cendres sulfatées, %	1,31

Emballages disponibles











50862 Bidon de 1 L Bidon de 4 L Bidon de 20 L Fût de 60 L

Fût de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble