

Produktinformation 01.10.3417-05-2025

Multifleet SCD 50

Beschreibung

Multifleet SCD 50 ist ein modernes Premium-Universalmotoröl, das auf solventraffinierten Grundölen basiert, die durch spezielle Additive ergänzt werden. Multifleet SCD bietet folgende Eigenschaften:

- · Hervorragende Detergenswirkung verhindert Ablagerungen im Hochtemperaturbereich des Motors.
- Äußerst effektive Dispersionswirkung beugt Ausfällung von Sedimenten und Ölschlamm vor.
- Sehr wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Niedriger Sulfataschegehalt

Anwendung

Multifleet SCD 50 ist ein universelles Einbereichsöl für Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Aufladung unter allen Betriebsbedingungen.

Spezifikationen

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,891
Viskosität -10 °C, mPa.s	12400
Viskosität 40 °C, mm²/s	168,00
Viskosität 100 °C, mm²/s	19,40
Viskositätsindex	119
Flammpunkt COC, °C	236
Fließpunkt, °C	-27
Basenzahl, mgKOH/g	6,9
Sulfataschegehalt, %	0,98
Magnesium, mg/kg	25

Verfügbare Packungen













37546 343 15 L Bag in 20 L I Box

enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

34312 20 L Eimer

20 L Dose

60 L Fass

32586 200 L Fass

31169 208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin