

Produktinformation 06.20.08 17-05-2025

Kroon-Oil PTO MOS2

Beschreibung

PTO MoS2 ist eine wirkungsvolle Eindring-und Rostlöseflüssigkeit, die unter die Oxidschicht von festgerosteten Metallteilen eindringt. PTO MoS2 enthält Additive, wie das bekannte Trockenschmiermittel Molybdänsulfid (MoS2) und Kolloidgrafit. Dadurch sorgt das Produkt für effektive Schmierung und gewährt zusätzlichen Schutz vor Korrosion und Verschleiß.

Anwendung

PTO MoS2 ist zum Gängigmachen aller eingerosteten Metallteile wie Bolzen, Schrauben, Muttern und Scharniere usw. geeignet.

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,860
Viskosität 40 °C, mm²/s	11,80
Flammpunkt PM, °C	107

Verfügbare Packungen



15201 208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.