

Información del producto PM.20.02 09-07-2025

Super DX4 10W-40

Descripción

Super DX4 10W-40 es un aceite de motor para motos de 4 tiempos. La formulación especial del producto satisface los requisitos, cada vez mayores, de los motores de 4 tiempos. La fórmula única y semisintética supera los requisitos de los fabricantes líderes y proporciona una protección total del motor bajo condiciones de funcionamiento normales.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

API SL

JASO MA2

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,861
Viscosidad a -25 °C, mPa.s	4110
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	92,90
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	14,30
Índice de viscosidad	159
Punto de ignición, COC, °C	234
Punto de fluidez, °C	-36
Índice de base total, mgKOH/g	7,8
Cenizas sulfatadas, %	0,84
Magnesio, mg/kg	640
Molibdeno, mg/kg	30

Embalajes disponibles













70183 70087

Botella de 1 | Garrafa de 4 | Bolsa de 15 | en caja Bidón de 60 | Tambor de 200 |

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que ellja el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.