

# Información del producto PT.30.14 08-07-2025

## Classic Scooter X

## Descripción

Classic Scooter X es un aceite de alta calidad para scooters de 2 tiempos. Su exclusiva fórmula sintética le aporta lo siguiente:

- Proporciona una protección completa para motores de scooters clásicas de 2 tiempos con cilindros Nikasil de hierro fundido o aluminio.
- Proporciona una película de aceite con una resistencia excepcional.
- Reduce los depósitos de carbonilla y la contaminación en la bujía.
- Amplía la vida útil del motor. Classic Scooter X posee una fórmula especial para su uso en competición o en carretera con un alto rendimiento. Es adecuado para Lambretta, Vespa y todas las scooters de 2 tiempos modernas y clásicas con sistemas de premezcla o inyección. Classic Scooter X contiene un colorante azul que muestra claramente su presencia en el combustible.
  Mezcla: 2-4 %

#### **Aplicación**

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología

Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

## **Especificaciones**

ΔΡΙ	TC
$\Delta$ L I	

JASO FD		
Husqvarna		
ISO-L-EGD		
Piaggio Hexagon		

# Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,872
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	70,50
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	11,00
Índice de viscosidad	151
Punto de ignición PM, °C	78
Punto de fluidez, °C	-45
Índice de base total, mgKOH/g	2,9
Cenizas sulfatadas, %	0,18

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.



# **Embalajes disponibles**



70700 Botella de 1 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.