

Fiche produit 09.40.05 29-04-2024

Kroon-Oil Drauliquid Racing

Description

Drauliquid Racing est un liquide de frein synthétique de très grande qualité. Le produit a été spécialement créé pour le monde du sport automobile et des motos de course. Le liquide de frein a un point d'ébullition extrêmement élevé qui lui donne une marge de sécurité relativement haute. Des huiles à base d'ester et d'éther de glycol de qualité supérieure, combinées à des additifs de pointe, donnent à Drauliquid Racing les propriétés suivantes :

- Très faible viscosité, ce qui garantit un délai de réaction très rapide
- Points d'ébullition sec et humide extrêmement élevés, pour une plus grande marge de sécurité
- N'abîme pas les joints
- Protection exceptionnelle contre la corrosion
- Peut être mélangé à tous les liquides de frein DOT 4 et DOT 5.1

Application

Drauliquid Racing est un liquide de frein de qualité supérieure, spécialement créé pour les sports automobiles. Le produit convient aussi particulièrement pour les systèmes de freinage de pointe des (très) puissants véhicules sportifs. Drauliquid Racing se mélange facilement à d'autres liquides de frein DOT 4 et DOT 5.1.

Spécifications

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703/J1704

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	1,081
Viscosité -40 °C, mm²/s	1520
Viscosité 100 °C, mm²/s	2,59
Point d'ébullition (reflux), °C	328
Point d'ébullition humide, °C	204
pH - valeur	7,1

Emballages disponibles





35665 34489 Bidon de 500 ml Seau de 20 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.