

Informazioni di prodotto 01.30.21 03-05-2024

Torsynth 5W-30

Descrizione

Torsynth 5W-30 è un moderno olio motore universale a risparmio di carburante, a base di oli sintetici con un indice di viscosità naturalmente elevato. Integrato con additivi accuratamente bilanciati, per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante (fino al 2%)
- Indice di viscosità molto elevato ed elevata resistenza al taglio
- Avviamento a freddo regolare
- Film lubrificante protettivo ad alte temperature
- Eccellente potere disperdente e pulente, che previene la formazione di fanghi bianchi
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata
- Adatto per l'uso in veicoli dotati di tecnologie con convertitore catalitico

Applicazione

Torsynth 5W-30 è un olio motore di tipo universale a risparmio di carburante, adatto per motori benzina e diesel, con e senza turbocompressori, montati su veicoli e furgoni. Per un impiego corretto, consultare le specifiche nella scheda del prodotto.

Specifiche

Suitable for use:

API SN/CF	
ACEA A3/B4	
MB 229.3/226.5	

VW 502.00/505.00

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,857
Viscosità -30°C, mPa.s	5870
Viscosità 40°C, mm²/s	72,80
Viscosità 100°C, mm²/s	12,15
Indice di viscosità	162
Punto di infiammabilità COC, °C	251
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	10,8
Numero di acidità, mgKOH/g	2,10
Cenere solfatata, %	1,32

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.



Confezioni disponibili



















34451 Flacone 1 l

35203 Latta 4 l

Latta 5 l

Bag-in-Box 15 I

32640 20 L Bag in Box

Secchio 20 I

Latta 20 l

Fusto 60 I Fusto 208 I