

# Информация о продукте 08.10.23 17-05-2025

## **Kroon-Oil Perlus AF 15**

### Описание

Perlus AF 15 — гидравлическое масло высшего класса с противозадирными присадками и показателем естественной вязкости на основе специально отобранных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок, обеспечивающих следующие качества:

- высочайший уровень износостойкости
- очень высокая эффективность защиты от коррозии
- очень высокая стойкость к окислению
- очень высокие деэмульгирующие свойства очень высокая способность к выделению воздуха и защита от вспенивания
- отсутствие негативного воздействия на синтетические уплотнения
- низкая температура потери текучести

#### Назначение

Perlus AF 15 – гидравлическое масло, которое подходит как для гидравлических систем, работающих в тяжелых условиях, так и для коробок передач и подшипников, которые подвергаются легким нагрузкам. Это масло также идеально подходит для систем циркуляционной смазки, смазки вакуумных насосов и систем принудительной смазки (за исключением турбин). Не подходит для применения в системах, содержащих посеребренные детали (см. Hydra ZF).

## Характеристики

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM / 6743-4 HM

## Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,870
Вязкость при 40 °C, мм²/с	15,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	3,40
Индекс вязкости	101
Температура вспышки по Кливленду, °С	175
Температура застывания, °С	-51
Кислотное число, мг КОН/г	0,40
Сульфатная зольность, %	0,09

## Доступные упаковки



35468

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.