

Информация о продукте 02.30.20 06-07-2025

ATF Dexron II-D

Описание

ATF Dexron II-D — трансмиссионное масло премиум-класса для последнего поколения автоматических коробок передач на основе базовых масел селективной очистки. Используемые присадки обеспечивают следующие свойства:

- очень высокий и стабильный индекс вязкости
- очень низкая температура потери текучести
- очень высокая стойкость к окислению
- эффективная защита от износа, коррозии и вспенивания
- заданные антифрикционные свойства
- отсутствие негативного воздействия на цветные металлы и уплотнения

Назначение

ATF Dexron II-D подходит для автоматических коробок передач, систем рулевого управления с усилением, гидротрансформаторов и других механизмов, для которых General Motors и другие производители рекомендуют масло типа ATF Dexron II-D.

Характеристики

Allison C4	
Cat TO-2	
DTFR 13C140	
Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H	
GM Dexron IID	
MAN 339 Typ Z1 / V1	
MB 236.6 / 236.7	
Voith 55.6335 (G607)	
ZF TE-ML 09 / 11A / 14A	

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л	0,854
Вязкость при 40 °C, мм²/с	39,00
Вязкость при 100 °C, мм²/с	7,60
Индекс вязкости	175
Температура вспышки по Кливленду, °С	225
Температура застывания, °С	-51
Общее щелочное число, мг КОН/г	0,9
Сульфатная зольность, %	0,18
Вязкость по Брукфильду при -40 °C, мПа∙с	18700

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.



Доступные упаковки







01324 Банка емкостью 5 л



37502 Пакет в ящике, 15 л



31028 Банка емкостью 20 л



11108 Бочка емкостью 60 л



11208 Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.