

Информация о продукте 09.20.20 17-05-2025

Kroon-Oil Multi Grease FGG H1

Описание

Multi Grease FGG H1 — нетоксичная прозрачная белая смазка, изготовленная на основе чистых медицинских базовых масел и ПТФЭ. Содержит специальные присадки, обеспечивающие следующие свойства:

- очень сильная адгезия
- высочайшая водо- и паростойкость
- эффективная защита от коррозии
- эффективное диспергирование воды
- очень высокая степень защиты от износа
- эффективная защита от скачкообразного движения при трении
- высочайшая проникающая способность

Назначение

Multi Grease FGG H1 – зарегистрированная NSF смазка с широчайшим спектром применения. Благодаря особому составу этот продукт может использоваться для смазки:

- пищевого оборудования;
- различных типов подшипников, включая шариковые и роликовые;
- цепей;
- тросов;
- широкого спектра силовых приводов, в том числе во влажных средах;
- всех видов направляющих и тяг.

Характеристики

N.L.G.I. klasse 0,5

DIN 51825, KPGOG0,5N-30

Типичные характеристики

Плотность при 15 °C, кг/л

0,900

Доступные упаковки



33744

Аэрозоль емкостью 400 мл

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.