

产品信息 09.50.23

13-06-2025

Kroon-Oil 1000+1 Universal

说明

1000 + 1 Universal

是我们自己的实验室所研发的一种性能独特的水分分散剂。该产品具有优异的润滑特性。水分引起的腐蚀是所有金属部件的最大威胁,每年都会导致工业部门、家庭和道域 + 1 Universal 含有可消散水分的添加剂,可在所有处理表面形成一层 0.002 mm 厚的保护层。即使是在金属微孔中,这层超薄保护层也能够发挥有效的保护作用。

应用

1000 + 1 Universal 拥有如此众多的特性,的确不愧其 1000 + 1 种用途的称号! 1000 + 1 Universal 可用作:

- * 水分分散剂 (如汽车点火)
- * 渗透润滑油(松动生锈零件)
- 金属保护剂 (保护脱脂部件)
- 润滑剂(轻型机械装置的清洁润滑)
- ↑ 清洁剂 (清洁接触点)
- 点火喷雾 (完美的导电性)

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,824
粘度 40 °C, mm²/s	2,54
粘度 100 °C, mm²/s	1,12
闪点 PM, °C	79
流点,℃	-39
酸值, mgKOH/g	5,31

包装规格









35864 20 升提桶装

37997 20 升罐装

15101 60 升圆桶装

32337 208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述,但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任,特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况